

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11, ZJF-UPB 4), 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11), 11. člena Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012 (MUV, št. 8/12) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012 (MUV, št. 21/12) je Mestni svet Mestne občine Maribor naseji dne.....sprejel

ODLOK
o porabi sredstev proračunske rezerve

1. člen

Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve proračuna Mestne občine Maribor za leto 2013.

2. člen

Iz sredstev proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka se zagotovijo sredstva za odpravo posledic poplave reke Drave na območju Mestne občine Maribor, ki je bila v mesecu novembru 2012, in sicer do maksimalne višine: 225.000 EUR.

3. člen

Dejanska poraba sredstev bo posebej specificirana v okviru zaključnega računa proračuna za leto 2013.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. 1. 2013.

Številka: 00700-43/2012

Datum:

OBRAZLOŽITEV:

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Zakon o javnih financah določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan, nad višino določeno z odlokom pa občinski svet s posebnim odlokom. Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012 (11. člen) določa,

da o uporabi sredstev proračunske rezerve do 25.000 EUR odloča župan, nad tem zneskom pa na predlog župana Mestni svet.

5. 11. 2012 je pretok reke Drave dosegel 3100m³/s. Posledice so bile za poplavno področje katastrofalne. V MOM je Drava poplavlila stanovanjske in gospodarske objekte na 6 zaokroženih območjih in sicer:

1. območje: mariborski otok, Koblarjev zaliv
2. območje: Mariborski otok, objekti na zaključku Adamičeve ulica
3. območje: objekti na zaključku Meljska c. od rondoja naprej, območje nekdanjega MTT
4. območje: del naselja Malečnik in Trčova
5. območje: del naselja Zrkovci
6. območje: del naselja Dogošje pred mostom v Zg. Duplek

Glede na število vloženih prijav je bilo poplavljenih 164 objektov. Gospodarski objekti, ki so bili poplavljeni, so v glavnem na Meljski cesti.

Visoke vode reke Drave in močno lokalno deževje je pustilo posledice tudi na lokalni komunalni infrastrukturi oz. na državnih in regionalnih cestah:ter brežinah ob potokih. Več kot 45 lokacij v KS Brestrnica, Kamnica in Malečnik, Trčova ter Dogošah.

Evidentirano je več kot 25 lokacij kjer je prišlo do plazenja tal v KS Brestrnica , Kamnica in Trčova.

V skladu z načrtom reševanja ob poplavih MOM so bile aktivirane naslednje sile Z/R/P::

- 3.1. poveljnik CZ, namestnik poveljnika in 6 članov MŠCZ
- 3.2. javna gasilska služba (enota JZZPR in 11 enot PGD) - 990 gas. v 5 dneh
- 3.3. enote JP: Nigrad, Snaga, Vodovod,
- 3.4. režijski obrat pri MU MB
- 3.5. Služba NMP – v rednem obsegu
- 3.6. gradbena podjetja: po Odredbi Poveljnika CZ

Kot pomoč so v izvajanju nalog in ukrepov Z/R/P sodelovali še:

- 3.7. pripadniki CZ VŠR
- 3.8. Slovenska vojska
- 3.9. Slovenska policija

3.10. JKP Elektro, Plinarna

3.11. prostovoljci

3.12. pripadniki OORK MB

3.14. Medobčinski stanovanjski sklad z bivalno enoto

Takoj po odrejeni pripravljenosti reševalnih sil, ki jo je odredil Župan MOM, so v skladu z načrtom bile aktivirane reševalne sile glede na napoved bližajočega poplavnega vala. Pričele so z delitvijo in polnjenjem protipoplavnih vreč (razdeljeno 18.000). Ker velja spoznanje, da se s protipoplavnimi vrečami ni možno ubraniti pred visokimi vodami reke Drave, so gasilci opozarjali prebivalstvo na pričakovane vode, naročali so, da z izmikom v višje predele objektov zaščitijo pohištvo in drugo opremo oz. živila. Ukrep ni mogel in ni bil učinkovit, saj tako hitrega dviga vode reke Drave nihče ni pričakoval. Ne spomni se ga nihče, ki danes živi ob tej reki na poplavnem območju. Višji zabeleženi pretok Drave je bil 1751. leta, ko je pretok znašal 4700m³/s. Zadnje katastrofalne poplave 100 letnih voda so bile 1965. pri pretoku 2600m³/s. Drava je ob strugi nizvodno od jezu Melje poplavljala še 1998. pri pretoku 1600m³/s. 5. 11. 2012 je pričela poplavljat pri 1950-2000 m³/s. S črpanjem vode iz zalitih objektov so sile Javne gasilske službe pričele takoj po sprejemu klica na pomoč. 5. 11. 2012 so gasilci črpali vodo do 24.00 s 64 črpalkami. JZZPR je črpal vodo še dalje v noč, saj je bilo potrebno ščititi objekt meljskega jezu, ki ga je zalivala podtalnica reke Drave. JZZPR, ki je deloval z 2 izmenama, je ob črpanju ukrepal v vseh pozivih za pomoč ob izlitjih kurilnega olja v matični občini Maribor in sosednji občini Duplek. Reševanje – črpanje vode iz poplavljenih stanovanjskih objektov je bilo končano do 17. ure 7. 11. 2012 povsod tam, kjer je nižanje podtalnice to omogočilo.

V okviru reševalne naloge so bile iz objektov na meljski cesti izseljene 2 starejši osebi (prepeljani sta bile v bolnišnico in Dom pod Gorco), 6 oseb je bilo z začasnim izmikom evakuirano v vilo Pekre.

Intervencije JGS-PGD- Maribor

PGD	DATUM int.	OBMOČJE IINTER.	ŠT. GAS.	ŠT. UR	ŠT. GAS. VOZIL	ŠT.UR	PREV. KM	ŠT. ČRP. AGR.	ŠT. ODSOT. Z DELA
Vse JGS		MB	990	10422	112	1124,5	4796	250	248

Zahtevki za refundacijo odsotnosti z dela 52 oz. 1/5 upravičencev, kar kaže na tradicionalno razumevanje delodajalcev in podporo gasilcem, ki prostovoljno opravljajo reševalne naloge.

Količine odstranjenih odpadkov do 9.11.2012

Lokacija	Dogoše	Malečnik	Zrkovci	Melje	Koblar
Datum	KG	KG	KG	KG	KG
6.nov	23.660	9.140	1.100		
7.nov	71.780	12.680	4.920	6.540	
8.nov	73.840	20.140	18.760	8.340	5.720
9.nov	18.200	10.520	17.320	13.740	1.280

Skupno je do 9.11.2012 bilo

odstranjeno 317,56 ton uničene opreme in odpadkov.

Pregled stroškov - Poplave 5.6.7.8,9,-17

Z/š.	Izvajalec	strošek	Opomba
1.	Namestitev vila Pekre	200	Odredba CZ
2.	Mitja Korošec sp	1.119,60	Odredba CZ
3.	PGGH	2.236,80	Odredba CZ
4.	PGGH	2.423,20	Odredba CZ
5.	Cestogradnje-rušitev	3.510	Odredba CZ
6.	Cestogradnje-cesta	6.826,80	Odredba CZ
7.	Gokop-pesek	3.549,69	Odredba CZ
8.	Baumaks	70,33	Naročilnica R/O
9.	Škornji	551,76	Naročilnica R/O
10.	shopgrad	432,00	Odredba CZ
11	NIGRAD	102.072,38	Odredba CZ
12	SNAGA	101.032,64	Odredba CZ
	skupaj strošek poplave	224.025,20	Odlok MS

V tem odloku ni zajet strošek reševalnih sil javne gasilske službe, saj bo ta pokrit prek gasilske zveze RS s sredstvi, ki jih je iz odobrila Vlada.

Sreča v tej veliki nesreči je ta, da ni bilo rušilnih učinkov poplavnega vala in človeških žrtev ali poškodb požrtvovalnih reševalcev, ki jim gre zahvala, da ni bilo hujših posledic, kakršne so značilne za primerljive poplave v urbanih območjih doma in po svetu.

Podrobno oz. celovito poročilo Poveljnika CZ MOM in Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje MOM o delovanju sistema Z/R ob poplavih reke Drave je objavljeno na spletnih straneh Službe ZRON pri Mestni upravi Maribor.