

Amon.črp. 1

črp. 2

črp. 3

JANUAR
~~NOVEMBER~~

TABELA ZA STROJNICO – OBRATOVANJE KOMPRESORJEV : ~~NOVEMBER~~ 2015

GRASSO KOMP. 1

KOMP. LINDE 2

KOMP. MYCOM 3

Datum	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	NH3 I	Vent. 1.2.3	Vent. 1.2.3	NH3 črp. 2.3	H2O Čr1.2	Strojnik Podpis
1.	3,0	7,9	4,1		-2	-5,5	21311								1,9	8,9	2,3		-3	-5,5	5083						
2.	3,0	8,8	3,8		-3	-6,5	21313								1,7	7,9	2,9		-3	-5,5	5085						
3.	3,0	9,2	3,8		-5	-7	21314								1,2	7,0	2,9		-6	-7	5086						
4.																											
5.	3,0	9,1	3,9		-4	-6	21323																				
6.	3,0	9,2	3,8		-3	-6,4	21320																				
7.	2,8	8,0	4,1		-1	-7,2	21332																				
8.	2,9	8,2	4,1		-1	-8,0	21345																				
9.	3,0	9,1	3,9		0	-6,2	21348								1,2	8,9	2,9		3	-6,5	5089						
10.	2,9	8,8	4,0		0	-6,1	21355																				
11.	3,0	9,1	3,9		6	-7	21366																				
12.	2,8	8,0	4,1		0	-6,1	21376																				
13.	2,9	8,4	4,0		0	-6	21382								1,7	8,7	2,8		0	-6,2	5090						
14.	2,9	7,9	4,1		0	-6,7	21390																				
15.	2,9	8,0	4,3		1	-6,5	21395																				
16.	2,9	7,9	4,3		0	-6,5	21404																				
17.	2,9	8,4	4,0		-2	-6,6	21411																				
18.	2,9	8,0	4,3		-6	-7,7	21420																				
19.	3,0	9,2	4,2		-5	-7,6	21427																				
20.	3,0	9,6	4,1		-4	-7,7	21433																				
21.	3,0	9,5	4,1		-4	-7	21439																				
22.	3,0	9,9	4,1		-2	-7	21443																				
23.	3,0	11,7	4,0		-4	-7,5	21449																				
24.	3,0	9,9	4,1		-1	-7	21458																				
25.	2,9	8,2	4,1		0	-7	21465																				
26.	2,9	8,6	4,0		1	-7	21474																				
27.	2,9	8,9	4,0		3	-6	21481								1,2	8,5	2,4			-8	3093						
28.	2,9	8,8	4,1		7	-6,7	21489																				
29.	3,0	9,9	4,1		2	-6,2	21498																				
30.	3,0	10,1	4,0		3	-6,4	21507																				
31.	3,1	8,5	4,2		3	-7,2	21517																				

Olje Grasso

1.2. 2,9 9,2 4,0 5 -5,6 21524
2.2. 2,9 8,4 4,1 3 -6,6 21530
3.3. 2,9 8,2 4,0 2 -6,2 21539

041 685-583

1.2.16 1,8 8,9 2,4 5 -6,5 5095 Vodja vzdrževanja: Branko KIRBIŠ

Strojnik Podpis

Amon.črp. 1

črp. 2

črp. 3

TABELA ZA STROJNICO – OBRATOVANJE KOMPRESORJEV : FEBRUAR 2016

GRASSO KOMP. 1

KOMP. LINDE 2

KOMP. MYCOM 3

Datum	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	NH3 1	Vent. 1,2,3	Vent. 1,2,3	NH3 črp. 2,3	H2O Čr1,2	Strojnik Podpis	
1.	2,9	9,2	4,0		5	-5,6	21524								1,8	8,9	2,4			-8	5095							
2.	2,9	8,4	4,1		3	-6,6	21530								1,7	7,9	2,9			-6	5098							
3.	2,9	8,2	4,0		2	-6,2	21539																					
4.	3,0	8,2	4,1		1	-7,0	21549																					
5.	2,9	8,0	4,1		1	-6,4	21559																					
6.	2,9	8,7	4,0		5	-6,8	21566								1,6	8,1	2,4			-8	5100							
7.	2,9	8,7	4,1		10	-6,1	21570								1,7	7,9	2,6			-8	5105							
8.	2,9	8,6	4,1		7	-6,5	21574																					
9.	2,9	9,0	4,1		8	-6,6	21580								1,7	7,8	2,9			-6,5	5110							
10.	2,9	8,7	4,0		1	6,5	21590																					
11.	2,9	8,6	4,1		0	6,9	21599																					
12.															1,8	8,3	2,3			0	-7	5116						
13.	3,0	7,9	4,2		10	5,8	21603								1,7	8,5	2,2			4	-8	5119						
14.	3,0	7,8	4,2		8	5,8	21608																					
15.	2,9	8,2	4,1		5	6,2	21614																					
16.	3,0	8,3	4,0		2	6,4	21626																					
17.	3,0	8,2	4,0		2	6,6	21631																					
18.	2,9	8,1	4,1		2	-6,5	21641								1,6	8,3	2,1			1	-7	5122						
19.	3,0	8,3	4,2		7	7	21649																					
20.	3,0	9,1	4,2		4	6,6	21657																					
21.	3,0	9,9	4,2		10	-6,8	21662																					
22.	3,0	9,1	4,2		9	-6	21675																					
23.	3,0	8,9	4,2		8	-7	21685								1,6	9,3	2,3			14	-5,7	5126						
24.	2,9	8,3	4,1		7	-7	21691																					
25.	2,9	8,4	4,1		7	-7	21700																					
26.	2,9	8,5	4,0		4	-6	21707																					
27.	2,9	8,2	4,1		4	-6,4	21714																					
28.	3,0	9,1	4,2		5	-5,7	21721																					
29.	2,9	8,5	4,0		4	-5,8	21730																					
30.																												
31.																												

Vodja vzdrževanja: Branko KIRBIŠ

OLJE GRASSO

Amon.črp. 1

črp. 2

črp. 3

MAREC

TABELA ZA STROJNICO – OBRATOVANJE KOMPRESORJEV : 2016

GRASSO KOMP. 1

KOMP. LINDE 2

KOMP. MYCOM 3

Datum	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	NH3 1	Vent. 1,2,3	Vent. 1,2,3	NH3 črp. 2,3	H2O Čr1,2	Strojnik Podpis		
1.	2,9	8,7	4,0		5	-7	21741																						
2.	3,0	8,8	4,0		7	-6	21748								1,7	9,3	2,2		5	-6,5									
3.	3,0	8,6	4,0		7	-6,8	21755																						
4.	3,0	8,9	4,0		2	-6	21763																						
5.	3,0	8,8	4,0		7	-6,5	21771																						
6.	3,0	8,6	4,0		7	-6	21779																						
7.	2,8	8,7	4,1		7	-6,5	21788																						
8.	3,1	8,2	4,0		3	-6,5	21798																						
9.	3,1	8,9	4,1		3	-6	21803																						
10.	3,1	8,9	4,1		7	-6,6	21809								1,7	9,8	2,2		10	-6,5	5130								
11.	2,9	8,4	4,0		6	-6,7	21819																						
12.	3,1	8,2	4,0		7	-6,6	21827																						
13.	3,1	8,5	4,0		6	-6,6	21836																						
14.															1,9	8,0	2,2		6	-6,5	5137								
15.	3,1	8,5	4,0		3	-6,8	21848																						
16.	2,9	8,9	4,1		2	-7	21852																						
17.															1,9	8,2	2,2		6	-6,4	5143								
18.															1,9	8,0	2,2		7	-6,2	5140								
19.	3,0	8,9	4,1		10	-6,5	21859								1,6	8,2	2,2		10	-7	5151								
20.	2,8	8,7	4,0		12	-5,7	21865								1,8	9,0	2,2		11	-7	5152								
21.	2,9	8,2	4,0		10	-6,5	21873																						
22.	2,9	8,2	4,0		10	-6,7	21882																						
23.	2,8	8,4	4,0		10	-6,1	21889								1,9	8,8	2,1		9	-7	5155								
24.	2,8	8,9	4,1		4	-6,2	21895																						
25.	2,7	8,9	4,1		10	-6,9	21903								1,9	8,7	2,3		6	-8	5158								
26.	2,9	8,8	4,0		13																								
27.																													
28.																													
29.	3,1	9,7	4,1		18	-4,2	21925								1,9	8,6	2,4		17	-6,5	5162								
30.	3,0	9,2	4,1		18	-5,2	21930								1,8	9,6	2,2		16	-6	5165								
31.	3,1	9,8	4,2		24	-3,9	21934								1,9	10,1	2,2		14	-5,2	5168								

3,1 8,1 4,2 20 -6 21942

1,6 9,3 2,1 18 -8 5173

Vodja vzdrževanja: Branko KIRBIŠ

OLJE GRASSO

4

JULIJ

2016

TABELA ZA STROJNICO – OBRATOVANJE KOMPRESORJEV : MAJ

Datum	KOMPRESOR 1							KOMPRESOR 2							KOMPRESOR 3							Vent. 1.2.3	Vent. 1.2.3	NH3 črp. 1.2.3	H2O Čr1.2	Strojnik Podpis	
	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure						
1.	3,0	10,8	3,9		+20	-3,8	22093								2,8	11,5	4,0		27	-3,9	5356						
2.	2,9	10,9	3,9		+19	-3,2	22103								1,7	11,7	3,3		+27	-4,4	5358						
3.	3,0	10,9	3,9		+19	-2,8	22123								2,8	11,4	3,4		+18	-4,8	5365						
4.	3,1	10,8	4,0		+15	-3,2	22128								1,9	10,7	3,7		+24	-4,6	5374						
5.	3,1	10,9	3,9		+16	-2,9	22133								1,8	11,4	3,4		+24	-4,2	5383						
6.	3,1	10,8	3,9		+12	-2,8	22139								2,5	11,3	3,6		+21	-3,9	5391						
7.	3,0	10,9	3,8		+17	-3,8	22147								1,9	10,4	3,8		+25	-4,2	5399						
8.	3,1	10,8	3,9		+16	-2,9	22152								1,9	10,7	3,7		+26	-4,0	5404						
9.	3,1	11,3	4,0		+30	-2,8																					
10.																											
11.	3,1	10,8	3,9		+18	-2,6	22195								1,9	10,7	3,7		+32	-3,7	5409						
12.	3,1	11,1	3,9		+20	-3,2	22206								1,9	10,4	3,8		+33	-4,1	5415						
13.	3,2	10,9	4,0		+18	-3,7	22215								1,9	11,3	4,0		+24	-3,8	5410						
14.	3,1	10,8	3,9		+15	-4,0	22223								1,9	10,7	3,8		+22	-4,6	5424						
15.	3,2	10,9	4,0		+15	-2,7	22228								1,9	10,3	3,6		+20	-5,2	5428						
16.	3,1	10,8	3,9		+16	-3,3	22234								1,9	10,7	3,7		+14	-4,5	5434						
17.	3,1	10,9	4,0		+13	-2,9	22237								2,0	10,9	3,7		+21	-4,8	5443						
18.	3,1	10,8	3,9		+18	-2,6	22241								1,9	10,3	3,6		+25	-5	5447						
19.	3,1	11	3,9		+18	-3	22249								1,8	13,2	3,1		+29	-6,0	5457						
20.	3,1	10,8	3,9		+19	-2,8	22254								1,8	13,4	3,2		+29	-5,5	5468						
21.	3,1	10,4	3,9		+17	-2,9	22258								1,9	10,9	3,7		+30	-4,9	5474						
22.	3,2	12,2	3,9		+17	-3	22266								1,7	13,3	3,1		+32	-5,0	5486						
23.	3,2	12,0	4,0		+18	-2,8	22271								1,8	13,4	3,1		+33	-5,0	5496						
24.	3,2	12,7	3,9		+20	-3	22277								1,9	13,8	3,1		+31	-4,1	5500						
25.	3,1	12,3	3,9		+17	-3	22288								1,9	13,0	3,5		+25	-4,6	5509						
26.	3,2	11,8	3,9		+17	-3,2	22294								1,9	13,6	3,1		+30	-5,0	5522						
27.	3,2	10,9	4,0		+18	-4,0	22300								1,9	13,1	3,2		+24	-5,2	5535						
28.	3,2	11,9	3,9		+19	-3,1	22303								1,9	12,7	3,3		+27	-5	5540						
29.	3,2	11,3	3,8		+18	-3,5	22312								2,0	12,1	3,8		+28	-5,5	5550						
30.	3,2	11,8	3,9		+20	-2,9	22317								1,8	13,6	3,1		+33	-4,6	5559						
31.	3,2	10,9	4,0		+20	-3,2	22324								1,4	12,2	3,3		+31	-4,1	5563						

OLJE GLASSO!

OLJE GLASSO!

OLJE GLASSO
OLJE GLASSO
OLJE GLASSO

Vodja vzdrževanja: Branko KIRBIŠ

TABELA ZA STROJNICO – OBRATOVANJE KOMPRESORJEV : SEPTEMBER 2016

KOMPRESOR 1

KOMPRESOR 2

KOMPRESOR 3

Datum	KOMPRESOR 1							KOMPRESOR 2							KOMPRESOR 3							Vent. 1,2,3	Vent. 1,2,3	NH3 črp. 1,2,3	H2O Čri.2	Strojnik Podpis		
	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure							
1.	3,0	10,9	4,1		+28	-3,8	22534								1,9	11,0	3,6		+25	-5	5766							
2.	3,0	11,3	4,1		+22	-4	22543								1,2	11,1	3,4		+26	-5	5768							
3.	3,1	11,0	3,9		+23	-4																						
4.	3,1	11,1	3,9		+22	-3,2	22561								1,2	11,3	3,4		+29	-5	5771							
5.	3,1	11,0	3,9		+17	-4	22571								1,7	11,1	3,8		+23	-5,2	5779							
6.	3,1	11,1	3,9		+16	-3,2	22575								1,9	10,9	3,4		+20	-6,5	5785							
7.	3,0	10,7	4,0		+15	-3,2	22578								1,9	11,0	3,4		+24	-4,8	5793							
8.	3,2	10,9	4,1		+16	-2,8	22582								1,9	10,8	3,4		+22	-4,4	5801							
9.	3,0	10,8	4,1		+15	-4,4	22589								1,9	11,1	3,3		+24	-5,6	5811							
10.	3,0	10,9	4,1		+14	-4	22594								1,9	10,9	3,4		+24	-5,5	5822							
11.	3,0	10,8	4,1		+17	-4,4	22599								1,9	11,0	3,3		+25	-5	5830							
12.	3,0	10,7	4,0		+18	-4	22605								1,9	11,2	3,4		+23	-4,5	5838							
13.	3,1	10,6	4,0		+17	-4	22609								1,9	10,9	3,4		+24	-5	5848							
14.	3,1	11,0	3,9		+16	-4	22613								1,9	11,0	3,3		+24	-5,3	5856							
15.	3,1	11,1	3,9		+20	-3	22617								1,9	11,1	3,5		+23	-5,1	5866							
16.	3,1	11,2	3,4		+12	-4	22621								1,9	11,3	3,5		+25	-5,2	5874							
17.	3,1	11,0	3,9		+15	-4	22628								1,9	10,9	3,4		+21	-5,5	5876							
18.	3,1	11,2	3,9		+17	-4,2	22636								1,8	10,3	3,4		+20	-4	5881							
19.	3,0	11,1	3,8		+15	-3,0	22644								1,9	10,7	3,4		+19	-5,4	5890							
20.	3,1	10,9	3,9		+14	-3,0	22642								1,9	10,3	3,4		+18	-5	5897							
21.	3,1	10,2	3,9		+10	-3,5	22646								1,9	10,2	3,5		+17	-5	5904							
22.	3,1	10,1	3,9		+28	-3,8	22651								1,9	10,1	3,4		+10	-4,5	5908							
23.	3,1	10,8	3,7		+7	-2,2	22652								1,9	10,2	3,4		+15	-5,5	5914							
24.	3,1	10,2	3,9		+8	-3,9	22657								1,9	10,2	3,6		+16	-5,5	5922							
25.	3,2	10,1	3,9		+16	-3,2	22660								1,9	10,3	3,4		+15	-5,1	5928							
26.	3,1	10,2	3,8		+13	-3,5	22663								1,9	10,1	3,4		+13	-5,5	5936							
27.	3,0	10,9	3,6		+15	-3	22662								1,9	10,2	3,5		+14	-5	5942							
28.	3,1	11,0	3,8		+12	-3,5	22669								1,9	10,6	3,6		+16	-4,5	5948							
29.	3,1	10,8	3,6		+10	-3,3	22673								1,8	10,8	3,4		+12	-5	5956							
30.	3,1	10,2	3,8		+11	-2,8	22675								1,8	10,3	3,3		+13	-3,6	5965							
31.																												

OLJE
MILCOM
- die
Grasso

OLJE GRASSO
OLJE MILCOM

Vodja/yzdrževanja: Branko KIRBIŠ




TABELA ZA STROJNICO – OBRATOVANJE KOMPRESORJEV : OKTOBER 2016

KOMPRESOR 1

KOMPRESOR 2

KOMPRESOR 3

Datum	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	Vent. 1,2,3	Vent. 1,2,3	NH3 črp. 1,2,3	H2O Čr1,2	Strojnik Podpis
1.	3,1	10,8	4,0		+16	-2,5	22677								1,9	10,2	3,8		+25	-6	5971					
2.	3,1	10,7	4,0		+16	-3,5	22682								1,9	10,8	3,4		+13	-5,1	5978					
3.	3,1	10,5	4,0		+15	-4	22685								1,9	10,7	3,3		+14	-4,5	5985					
4.	3,1	10,2	4,0		+4	-3	22687								1,9	10,8	3,4		+10	-5	5992					
5.	3,1	10,5	3,9		+4	-2,7	22688								1,9	10,2	3,4		+9	-6,8	5998					
6.	3,1	10,7	3,9		+2	-3,3	22690								1,9	10,4	3,3		+10	-7,3	6006					
7.					+6	-3	22692								1,9	10,8	3,4		+7	-6	6014					
8.	3,1	10,6	3,8		+4	-3	22694								1,9	10,7	3,3		+15	-5	6019					
9.	3,1	11,1	3,8		+5	-3,3	22695								2,0	10,2	4,2		+12	-4,8	6025					
10.	3,1	10,1	3,8		+4	-3	22696								1,9	10,3	3,4		+10	-4,5	6031					
11.	3,1	10,7	3,9		+6	-2,8	22698								1,9	10,3	3,4		+9	-5,8	6037					
12.	3,1	10,2	3,8		+4	-3,7	22699								1,9	10,2	3,5		+8	-6,1	6044					
13.	3,2	10,2	3,7		+3	-3,5	22700								1,9	10,7	3,3		+7	-6,3	6051					
14.	3,2	10,9	4,1		+9	-3,3	22701								1,9	10,3	3,4		+8	-6	6058					
15.	3,2	11,9	4,1		+10	-3,3	22702								1,8	10,1	4,0		+11	-6	6065					
16.	3,1	10,9	4,0		+18	-3	22705								1,9	10,2	4,2		+14	-4	6069					
17.	3,1	10,9	4,0		+10	-3,5	22709								1,9	10,3	3,8		+13	-6	6077					
18.	3,2	10,9	4,1		+11	-3,1	22710								1,2	10,3	3,9		+12	-5,3	6083					
19.					+9	-3,5	22711								1,9	10,3	3,8		+9	-5,6	6090					
20.	3,1	10,9	4,2		+8	-3	22712								1,9	10,1	4,0		+7	-5,4	6097					
21.	3,1	10,9	4,2		+8	-3,3	22713								1,8	10,2	4,2		+7	-5,3	6103					
22.	3,1	10,2	4,2		+1	-3,6	22715								1,9	10,3	4,1		+6	-5,5	6111					
23.	3,1	10,8	4,1		+3	-2,2	22716								1,9	10,2	3,9		+12	-6,3	6118					
24.	3,1	10,2	4,1		+17	-3,5	22719								1,8	10,2	4,1		+14	-6,2	6125					
25.	3,1	11,0	4,0		+12	-2,5	22720								1,9	10,7	4,2		+15	-5,8	6133					
26.	3,1	10,1	4,0		+13	-3	22722								1,9	10,2	4,1		+12	-5,6	6142					
27.	3,1	10,1	4,0		+13	-3	22723								1,9	10,3	4,2		+15	-4,4	6145					
28.	3,1	11,1	3,9		+10	-4	22737								1,9	10,2	4,2		+13	-5,0	6151					
29.	3,1	10,2	4,0		+7	-2,7	22738																			
30.	3,1	11,1	4,0		+5	-3,7	22741								1,8	10,1	4,3		+18	-7,8	6158					
31.	3,1	10,9	4,0		+7	-3,9	22749																			

OLJE GRASSO

Vodja vzdrževanja: Branko KIRBIŠ

TABELA ZA STROJNICO – OBRATOVANJE KOMPRESORJEV: NOVEMBER 2016

KOMPRESOR 1

KOMPRESOR 2

KOMPRESOR 3

Datum	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	Vent. 1,2,3	Vent. 1,2,3	NH3 črp. 1,2,3	H2O Čr1,2	Strojnik Podpis	
1.																											
2.	3,1	10,8	4,0		+12	-4,2	22764																				
3.	3,2	10,9	4,1		+9	-5	22776																				
4.	3,1	10,9	4,0		+8	-3,7	22778							1,7	10,1	4,0			+2	-6,0	6165						
5.	3,2	10,9	4,0		+10	-3,6	22785																				
6.	3,2	10,7	4,0		+11	-4,8	22794																				
7.	3,2	10,8	4,1		+4	-3,0	22795							1,7	10,2	4,0			+3	-7,1	6170						
8.	3,1	10,9	4,0		+2	-6,0	22807																				
9.	3,2	10,7	4,0		+2	-6,0	22814							1,8	10,3	4,1			+1	-5,8	6173						
10.	3,1	10,9	4,0		+3	-6,2	22822																				
11.	3,1	10,8	4,0		+4	-5,9	22829																				
12.	3,1	10,8	4,0		0	-5,6	22839																				
13.	3,1	10,9	4,0		-1	-5,5	22845																				
14.	3,1	10,8	4,1		0	-5	22852																				
15.	3,2	10,9	4,1		0	-5	22859																				
16.	3,2	11,0	4,1		4	-3,2	22868																				
17.	3,0	10,4	4,0		+5	-5,5	22876																				
18.	3,0	11,2	4,0		+10	-4	22881																				
19.														1,8	10,2	4,0			11	-5,8	6186						
20.														1,8	10,3	4,1			10	-6	6176						
21.	3,0	10,8	3,9		+12	-5	22883							1,9	10,4	4,2			10	-5,8	6198						
22.	3,0	10,8	3,9		+14	-5,2	22899																				
23.	3,1	10,8	4,0		+15	-4,5	22907																				
24.	3,1	10,9	4,0		+11	-5,0	22917																				
25.	3,0	10,8	3,9		+9	-5	22927																				
26.	3,1	10,9	3,8		+8	-5	22934							1,9	10,5	4,1			+7	-6,4	6205						
27.	2,9	10,7	4,0		+7	-6	22944																				
28.	2,9	9,0	4,0		+1	-5,5	22954																				
29.	2,1	9,0	4,0		-3	-6,5	22961																				
30.	3,0	10,7	3,9		-1	-4,7	22966																				
31.																											

OLJE GRASSO

Vodja vzdrževanja: Branko KIRBIŠ

TABELA ZA STROJNICO – OBRATOVANJE KOMPRESORJEV: DECEMBER 2016

KOMPRESOR 1

KOMPRESOR 2

KOMPRESOR 3

Datum	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	Ses. mbar	Kon mbar	Oljni mbar	Tok A	Tem 1°C	Tem 2°C	Obrat. ure	Vent. 1,2,3	Vent. 1,2,3	NH3 črp. 1,2,3	H2O Čr1,2	Strojnik Podpis		
1.	2,9	9,1	4,0		0	-5,5	22974																					
2.	3,0	10,1	4,0		+2	-5	22981																					
3.	3,1	10,9	4,0		+3	-6,5	22988																					
4.	3,1	10,2	4,0		-3	-6,2	22996																					
5.	3,1	9,8	4,0		-2	-4,5	23002																					
6.	3,0	10,1	4,0		-2	-4,4	23008																					
7.	3,1	10,2	4,0		-3	-4,9	23014																					
8.	3,1	10,3	4,0		-3	-4,9	23020																					
9.	3,2	10,5	4,3		-1	-5,5	23027																					
10.	3,2	10,6	4,3		+2	-6,1	23033																					
11.	3,1	10,9	4,1		+3	-5,2	23038																					
12.	3,2	10,6	4,3		+3	-5,5	23047																					
13.	3,1	10,9	4,1		-3	-5,7	23057																					
14.	3,2	10,7	4,1		-3	-6	23064																					
15.	3,1	10,8	4,2		-2	-5,3	23067																					
16.	3,1	10,2	4,1		-3	-4,6	23073																					
17.	3,1	10,3	4,1		-2	-5,3	23081																					
18.	3,1	10,7	4,1		-3	-5,3	23088																					
19.	3,1	10,2	4,1		-3	-6	23095																					
20.	3,2	10,3	4,1		-3	-5	23099																					
21.	3,1	10,2	4,2		-3	-4,7	23104																					
22.	3,1	10,2	4,2		-3	-4,3	23105																					
23.	3,1	10,2	4,2		-3	-5,3	23114																					
24.	3,2	10,3	4,1		-2	-4,9	23118																					
25.	3,1	10,2	4,2		1	-5	23122																					
26.	3,0	10,9	4,0		3	-5,5	23128																					
27.	3,1	10,7	4,0		3	-5,5	23136																					
28.	2,9	10,2	4,0		1	-3,3	23145																					
29.	2,7	10,3	4,0		-2	-5,9	23152																					
30.	2,9	10,6	4,0		-4	-5,3	23157																					
31.	2,9	10,7	4,0		-4	-4,8	23161																					

2.1. 3,1 10,7 4,1 -3 -4,7 23171
 3.1 3,1 10,2 4,1 -4 -4,5 23176

Vodja vzdrževanja: Branko KIRBIS

10. 12. 16
 OLIVE GRASSO

OLIVE GRASSO

Strojnik Podpis

[Handwritten signatures and initials in the right margin]